

DEUTSCH Innovative, hochwertige Rascheleinlage aus texturiertem Polyester mit multidirektionaler Bewegungsfreiheit. Durch die spezielle Konstruktion harmonisiert diese Einlage auch mit extrem elastischen Oberstoffen - ohne den Stoffcharakter zu verändern. Das texturierte Schußmaterial zeichnet für Rückformvermögen und Formstabilität.

Ausrüstung: normal

ENGLISH The latest development in knitting technology combines the advantages of a flat knit product to those of a circular knit.







Elastic in all directions. Total recovery after stretching. The "curling" effect totally eliminated due to the use of two yarns in the knitting process. Voluminous hand feel due to the use of textured yarns.

Finishing: standard

POLSKI Innowacyjny, wysokojakosciowy wkład dziany z poliestru teksturowanego. Dzięki specjalnej konstrukcji charakteryzuje się elastycznością we wszystkich kierunkach. Cecha ta pozwala stosować ten artykuł do dzianin i tkanin elastycznych. Podklejony wkład „pracuje” razem z tkaniną wierzchnią, nie obniżając jej elastyczności.

Wykończenie: standardowe

TECHNICAL DATA . WARUNKI TECHNICZNE


	100% PESF
	PES
	PES
	geschlossenes Trikot . Closed tricot . Trykot zamknięty
	ca. 39 g/m ²
	Double Spot, 17 Mesh (52 Dots/cm ²)

CARE INSTRUCTION . WARUNKI KONSERWACJI






GINETEX code: P X A B E Z Z







SPECIAL RECOMMENDATION:



PRODUCT DATA . DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

	OekoTex: Product class 1			
	150 cm			
	ARTICLE NO	DEUTSCH	ENGLISH	POLSKI
	R971N52	naturweiß	natural white	biały naturalny
	R973N52	schwarz	black	czarny

FUSING INSTRUCTION . PARAMETRY KLEJENIA

			
	127-160 °C	12-18 sec	1 - 3 bar 10 - 35 N/cm ²
	127-160 °C	12-18 sec	300 - 500 p/cm ²
	--		

GARANTIEHINWEIS:

Bei Oberstoffen und Fixlermaschinen bestehen Unterschiede, die das Fixlsergebnis wesentlich beeinflussen können. KUFNER INTERNATIONAL empfiehlt daher Vorversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen.

Die Garantie der KUFNER INTERNATIONAL ist ausdrücklich auf den Einsatz Ihrer Produkte beschränkt, die als fehlerhaft anerkannt werden. Sonstige Entschädigungen und Schadenersatzleistungen sind ausgeschlossen.

GENERAL CONDITIONS OF GUARANTEE:

In view of the wide variety of existing fabrics and other materials used by the clothing industry, KUFNER INTERNATIONAL recommends that before industrial use complete tests are carried out with the fabrics and other materials to be used, and on the machines that will be used.

The KUFNER INTERNATIONAL guarantee is explicitly limited to the replacement of any of its products recognized to be defective, to the exclusion of all other compensation or damages.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

Zarówno materiały jak i maszyny do klejenia mają znaczący wpływ na efekt końcowy połączenia. KUFNER INTERNATIONAL zaleca przeprowadzenie próbnego klejenia przed produkcją. Gwarancja ze strony KUFNER INTERNATIONAL ogranicza się jedynie do odszkodowania za wady własnych produktów. Inne odszkodowania czy świadczenia odszkodowawcze są wykluczone.